



*Jak si vytestovat
kvasinkovou infekci*

3 TESTY ZDRAVÍ

Michaela Weissová

Informace o autorských právech

Copyright © 2018 Michaela Weissová, www.slunecnyzivot.cz Všechna práva vyhrazena.

Veškerý obsah eBooku „Jak vyléčit kvasinkovou infekci přírodně a navždy - 3 testy zdraví“ je chráněný autorským právem. Copyright © 2018 Michaela Weissová.

Všechny informace obsaženy v knize „Jak vyléčit kvasinkovou infekci přírodně a navždy - 3 testy zdraví“, patří a jsou výhradním majetkem autorky a jejich reprodukce, kopírování nebo jakékoliv jiné formy využití kusů obsažených v knize je přísně zakázáno bez výslovného souhlasu autorky. Pro povolení publikování obsahu z tohoto eBooku pište prosím na info@slunecnyzivot.cz.

Úvod

Co nejsrdečněji Vás vítám!

Velmi mě těší Váš zájem o zdraví, a proto jsem právě pro Vás a na základě své desetileté praxe celostní výživové poradkyně, sestavila 3 ojedinelé testy k určení případného zamoření těla kvasinkami typu Candida Albicans a jako bonus také plísněmi, plus jeden jednoduchý domácí test slin.

Přemnožené kvasinky a přítomnost plísní v těle způsobují mnohá, zdánlivě nesourodá onemocnění a zdravotní problémy, které se musí řešit komplexně, nikoliv odděleně.

Trpíte stejně jako milióny dalších lidí některými z těchto vysilujících zdravotních problémů?

Únava	Kvasinkové infekce	Bolesti hlavy
Alergie	Močové infekce	Bolesti kloubů
Akné	Časté nachlazení	Nadýmání
Vyrážky	Psoriáza/Ekzémy	Ucpaný nos
Svědění	Časté bolesti břicha	Výkyvy nálad
Nespavost	Závislost na sladkém	Podrážděnost
Závratě	Přibírání na váze	Nesoustředěnost
Červené svědivé oči	Afty	Citlivost na určité potraviny

© Slunečný život

Tyto testy Vám pomohou určit případnou míru přemnožení kvasinkami a plísněmi v těle a zároveň poskytnout nabídku na smysluplnou, trvalou, funkční, systematickou a 100% přírodní léčbu.

Bonusový test na plísně najdete na konci.

Pokud zjistíte, že trpíte přemnoženými kvasinkami a přítomností plísní v těle, nabízím Vám jedinou trvalou cestu k vyléčení, kterou je komplexní metoda podrobně popsaná v e-knize „**Jak vyléčit kvasinkovou infekci přírodně a navždy – holistický systém pozitivní proměny života**“.

Velkou výhodou této systematické metody je, že Vás uzdraví nejen z kvasinkových infekcí a plísní v těle, ale také z mnoha dalších bolavých problémů a diskomfortu civilizačních onemocnění, neboť uzdravuje trávení, posiluje imunitu, metabolismus a přirozené ozdravné procesy těla.

Díky ní se můžete také rozloučit s těžkými kovy, parazity, nezvladatelným stresem, únavou, spánkovými výkyvy, předčasným stárnutím, náladovostí, pomalým metabolismem a dalšími nechtěnými projevy unaveného těla.

Než přistoupíme k samotným testům, seznámím Vás nejprve se třemi rizikovými skupinami, které jsou kvasinkovými infekcemi ohroženy nejčastěji a proč.

Riziková skupina 1: Věk a pohlaví

Kvasinková infekce může mít vliv na muže a ženy všech věkových kategorií. Ženy ve věku mezi 18 a 45 lety, jsou ke kvasinkové infekci nejnáchylnější.

Jak ženy stárnou, jsou více vystaveny riziku kvasinkové infekce v důsledku neuspořádané syntézy cukru z důvodu problémů se slinivkou břišní (pankreas).

Staří lidé jsou obecně více ohroženi rozvinutím kvasinkové infekce kvůli obtížnosti provádění pravidelné hygieny v důsledku nižší pohyblivosti.

U těžkých kuřáků a alkoholiků je také vyšší pravděpodobnost přemnožení kvasinek.

Riziková skupina 2: Zdravotní podmínky, dědičné předpoklady a užívání léků

Užívání antikoncepčních pilulek a většina antikoncepčních prostředků, steroidů, kortikosteroidů, antibiotik a většina léků na předpis, anestetika a hormony, to vše může podpořit přerůstání kandidy do kvasinkové infekce.

Amalgámové plomby s obsahem rtuti (rtuť může cestovat skrze krev do všech částí těla a tkání a oslabovat imunitní systém).

Cukrovka a vysoké hladiny cukru v krvi také zvyšuje riziko vzniku kvasinkové infekce.

Diabetes, metabolické poruchy, které mají vliv na bílé krvinky, krevní onemocnění, poruchy imunitního systému, obezita nebo chronické hormonální problémy v rodinné anamnéze, mohou přispět k rozvoji kvasinkové infekce.

Riziková skupina 3: Životní styl a strava

Vše, od nošení těsného oblečení nebo oblečení vyrobeného ze syntetických materiálů pravidelně, používání parfemované drogerie, používání tampónů na delší dobu, pravidelné perličkové koupele, koupání v chlorovaných bazénech, špatná nebo nadměrná hygiena (mytí intimních partií mýdlem nebo velmi málo, dlouhodobě jeden zubní kartáček, ...), doplněné o chudý výběr stravy a nedostatku správné výživy, včetně milování s nakaženým partnerem, to vše může pomoci rozvoji kvasinkové infekce.

Dotazník symptomů k určení kvasinkové infekce

Test I.

U každé kladné odpovědi zakroužkujte počet bodů k ní přidělených a na konci obou testů všechny body sečtěte. Na konci porovnejte celkový počet bodů s výsledky.

1. Trpěl(a) jste někdy záněty pochvy nebo prostatidou, či jinými problémy spojenými s pohlavními orgány? **25**
2. Zhoršuje nebo vyvolává vystavení se silně páchnoucím látkám vaše příznaky? **6**
3. Bral(a) jste někdy antibiotika na akné po dobu 1 měsíce nebo déle? **35**
4. Měl(a) jste někdy „atletickou nohu“ nebo jakékoli jiné chronické plísňové onemocnění kůže nebo nehtů? **20**
5. Zhoršují se vaše příznaky ve vlhkém, plesnivém prostředí? **20**
6. Byla jste těhotná více než jednou? **5**
7. Bral(a) jste někdy steroidní léky jako je Prednison nebo jiné léky Kortizonového typu? **20**
8. Užíval(a) jste někdy ve svém životě antibiotika na dýchací nebo močové cesty po dobu delší než 2 měsíce více než třikrát nebo čtyřikrát? **3**
9. Velmi vás obtěžuje tabákový kouř? **10**
10. Užil(a) jste jakákoli antibiotika v posledních 6 měsících? **6**
11. Byla jste jednou těhotná? **3**

Celkem za tuto část bodů _____

Test II.a

V bodování této části testu budete postupovat následovně. Když se vás příznak vůbec netýká, dáte 0 (nulu). Pokud se vás příznak týká jen mírně nebo příležitostně, dáte 3 body. V případě častých nebo těžkých obtíží spojených s daným příznakem, dáte 6 bodů. Je-li příznak extrémně těžký a/nebo hendikepující, dáte 9 bodů.

Bolest břicha

Průjem

Střídající se zácpa a průjem

Nadýmání

Znepokojující poševní výtok

Přetrvávající vaginální pálení nebo svědění

Prostatida

Impotence/ Frigidita

Bolest a/nebo otok kloubů

Únava nebo letargie

Zácpa

Pocit vyčerpanosti

Špatná paměť

Pocit „neskutečna nebo neuzeměnosti“

Deprese

Necitlivost, pálení nebo mravenčení v těle

Bolest svalů

Svalová slabost

Ztráta sexuální touhy

Endometrióza

Křeče nebo nepravidelná menstruace

Premenstruační napětí (PMS)

Skvrny v přední části očí

Bludné vize

Celkový výsledek pro tuto část _____

Test II.b

V bodování této části testu postupujte následovně. Pokud pro vás příznak neplatí vůbec, dejte 0 (nulu). Pokud je příznak mírný nebo příležitostný, dejte 1 bod. Pokud je příznak častý nebo závažný, dejte 2 body. Pokud je příznak velmi závažný a/nebo hendikepující, dejte 3 body.

Sípání nebo dušnost

Časté naléhavé močení

Pálení při močení

Zhoršující se vize selhání

Pálení nebo slzení očí

Opakované infekce nebo tekutiny v uších

Bolest ucha nebo hluchota

Tlak nad ušima nebo brnění

Svědění

Kožní vyrážky

Pálení žáhy

Špatné trávení

Říhání a střevní plyn

Hlen ve stolici

Hemoroidy

Suchá ústa

Vyrážka nebo puchýře v ústech

Zápach z úst

Otok kloubů nebo artritida

Ucpaný nos nebo výtok

Kapání z nosu

Svědění v nose

Bolest v krku nebo sucho

Kašel

Bolest nebo svírání na hrudi

Ospalost

Podrážděnost či nervozita

Špatná koordinace

Neschopnost se soustředit

Časté změny nálad

Celkový výsledek pro tuto část _____

Výsledky testů

Nyní sečtěte celkový součet všech tří testů a porovnejte ho s níže uvedenými výsledky.

Výsledek méně než 60 u žen nebo u mužů 40:

- Problémy s přemnoženými kvasinkami se velmi pravděpodobně nepodílejí na příčinách příznaků Vašich zdravotních problémů.

Výsledek nad 60 u žen a 40 u mužů:

- Problémy spojené s přemnoženými kvasinkami jsou možné a začínají se podílet na Vašem zdravotním problému.

➡ Doporučuji přeléčení systémem „[Jak vyléčit kvasinkovou infekci přírodně a navždy](#)“.

Výsledek přes 120 u žen nebo u mužů 90:

- Lokalizovaná kandidóza je více než pravděpodobná.

➡ Bez celkové systematické léčby se bude vracet a zhoršovat celkové zdraví. Doporučuji léčbu systémem „[Jak vyléčit kvasinkovou infekci přírodně a navždy](#)“.

Výsledek přes 180 u žen nebo 140 u mužů:

- Zdravotní problémy spojené s přemnoženými kvasinkami jsou u Vás již systémové povahy (dostaly se do celého těla) a jsou téměř jistě přítomny.

➡ Celková systematická léčba je jediným řešením Vašich obtíží. Doporučuji léčbu systémem „[Jak vyléčit kvasinkovou infekci přírodně a navždy](#)“.

Diagnostika vaginální kvasinkové infekce

Pokud máte většinu z výše uvedených příznaků a/nebo trpíte aktuálně nepříjemnými pocity v oblasti vagíny/penisu, je namístě vždy navštívit gynekologa/urologa a prodiskutovat možnosti lokální léčby.



Pokud se Vám problémy vracejí nebo/a už nechcete podstupovat léčbu umělou chemií, která neřeší příčinu, ale pouze maskuje příznaky, opravdu Vám velmi doporučuji systém, který uzdravil z přemnožených kvasinek a jejich negativního dopadu na tělo i psychiku mě a dalších více než 1200 lidí v České a Slovenské republice.

Klikněte na ➡ [„Jak vyléčit kvasinkovou infekci přírodně a navždy“](#).

Nyní nově se slevou 250 Kč/10 EUR.



Jednoduchý domácí test ke zjištění závažnosti kvasinkové infekce

Níže je jednoduchý a snadno proveditelný domácí test na zjištění kandidózy:

První věc, kterou ráno a na lačný žaludek (bez jídla nebo tekutin) uděláte, že si vezmete čistou sklenku a nalijete do ní filtrovanou vodu (minerální, reverzní osmóza, Brita filtr, ...).

Uděláte si v ústech dostatečné množství slin a plivnete do sklenice.

Dejte sklenku vody stranou a počkejte po dobu jedné hodiny.



Máte-li **mírný případ** kvasinkové infekce, uvidíte řetízky slin jako nožky, které se snáší vodou dolů ke dnu.

Zastavující se kalné skvrny slin poukazují na **zvýšené riziko** přemnožených kvasinek.

Máte-li pokročilou **systémovou kvasinkovou infekci kandidy**, uvidíte, jak vaše sliny klesají na dno sklenice.

Obrázek: Domácí test slin - kontrola závažnosti kvasinkové infekce kandidy.

Poznámka: Výše uvedený test je rychlý a levný způsob, jak zjistit, zda váš trakt obsahuje přebytek kvasinek kandidy a je-li kvasinka přeměněna do patogenní formy. Nicméně, domácí test sliny není 100% přesný. Důrazně doporučuji sledovat i jiné lékařské testy na přítomnost přemnožené kandidy, abyste dosáhli přesnějšího obrazu o svém stavu.

Závěr

Pokud jste na základě výsledků testů zjistili, že trpíte přemnoženými kvasinkami v jakékoli fázi, je třeba s tím něco dělat.

Prosím Vás v zájmu Vašeho zdraví, neodkládejte tento plíživý problém a řešte ho co nejdříve. Okamžitě.

Věděli jste, že v každém rakovinovém nádoru byla objevena Candida?

Nabízím Vám kompletní, přehlednou, funkční a zcela přírodní léčbu i závažných systémových případů, na jejichž trvalém vyléčení západní medicína dle mých vlastních zkušeností bohužel totálně selhává.

Ke koupi uzdravujícího systému „[Jak vyléčit kvasinkovou infekci přírodně a navždy](#)“, Vám nabízím:

- svou emailingovou podporou v hodnotě 1.250 Kč
- doživotní přístup ke všem novým vydáním
- měsíční garanci vrácení peněz, pokud by Vám systém nezafungoval
- a krásný dárek v podobě 1 zasazeného stromu na území ČR za každou objednávku, s organizací [Home for Trees](#)

Před nákupem se ještě můžete podívat na to, co opravdu kupujete.

Klikněte na [OBSAH eBooku](#).

Pokud jste již unavení z neustálých návštěv lékařů, z nepříjemných pocitů, bolestí a únavy, z užívání léků s vedlejšími účinky a opravdu jste se rozhodli se uzdravit, **POJĎTE DO TOHO TEĎ** a **KLIKNĚTE** na ➡ [Objednávka uzdravujícího eBooku](#)

A nyní je čas a vaše přirozené právo, otevřít dveře k životu bez přemnožených kvasinek a užít si ho!

S láskou,

Michaela Weissová

výživová poradkyně, lektorka jógové terapie, zakladatelka organizace [Home for Trees](#) a webu [Slunečný život](#)

BONUS - Symptomy, podle kterých poznáte, že jste byli vystaveni plísni

Příznaky, které zde uvádím v souvislosti s vystavením se plísním, jsou velmi podobné těm, které můžete pociťovat také při kvasinkové infekci.

- Příznaky nachlazení a chřipky
- Rýma
- Ucpaný nos
- Kašel
- Horečka
- Dýchavičnost nebo potíže s dechem
- Podrážděná nebo svědící kůže
- Nosní kongesce (zduření sliznice)
- Podrážděný nebo svědivý krk
- Červené, krvavé oči
- Ztráta vlasů
- Svědivý nos
- Svědivé uši
- Svědivé oči
- Bolest krku
- Zduření vedlejších nosních dutin
- Vyrážka
- Bolesti hlavy
- Slzící vodnaté oči
- Alergické kýchání
- Dýchavičnost

Plísně mohou vést až k astmatickým záchvatům, zvláště u lidí, kteří jsou alergičtí a trpí dýchavičností.

**BUĎTE V OBRAZE A NENECHTE SI UJÍT
DALŠÍ CENNÉ INFORMACE**

**Sledujte mou práci na
webu Slunečný život
na Facebooku
na Instagramu**



